



FENSTER*Welten*



FTT-Profi

**SIE LASSEN LICHT IN RÄUME
UND HALTEN ZUGLEICH REGEN,
WIND UND WETTER DRAUSSEN,
SIE KÖNNEN SONNENSCHUTZ SEIN,
SIE KÖNNEN EINBRUCHSCHUTZ SEIN
UND SO MANCHES MAL SIND SIE
AUCH DIE „TÜR“ IN DIE NATUR**



IMPRESSUM

Herausgeber:

hagebau Handelsgesellschaft für
Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Straße 47, 29614 Soltau

Projektleitung:

hagebau Fachhandel Vertrieb
Ann-Kathrin Behrendt, Andreas Frey
Marketing+Medien
Sina Pohl

Realisation/Konzept/Gestaltung:

Agentur BRANDMARKER GmbH

Abweichungen/Änderungen der Produkte
durch die Lieferanten vorbehalten. © hagebau

Die angegebenen Preise sind empfohlene
Verkaufspreise in Euro inkl. MwSt.

Copyright by hagebau Fachhandel • 10/2015.
Sortiments- und Preiskorrekturen, Maßab-
weichungen sowie Druckfehler und Irrtum
vorbehalten! Es sind nicht alle Artikel an allen
Standorten verfügbar. Bei unseren Preisen
handelt es sich um Abholpreise.

Alle Artikel ohne Dekoration. Bei einigen
Artikeln handelt es sich nicht um Lagerware.

FENSTER DACHFENSTER VERSCHATTUNG HEBE-SCHIEBETÜREN

FENSTER AB SEITE 6

DACHFENSTER AB SEITE 20



VERSCHATTUNG AB SEITE 23



HEBE-SCHIEBETÜREN AB SEITE 26

FENSTER

6-14

MATERIALKUNDE

15-19

DACHFENSTER

20-22

VERSCHATTUNG

23-25

HEBE-SCHIEBETÜREN

26-27

BEI UNS BEKOMMEN SIE DAS GESAMTE KNOW-HOW UND DIE BESTE QUALITÄT DER FÜHRENDEN HERSTELLER AM MARKT

EVERS 

**KNEER · SÜD
FENSTER**

Wohnen mit Weitblick

Reflexa[®]


WIRUS[®]
FENSTER

VELUX[®]

DAMIT SIE NICHT ALLES SELBST MACHEN MÜSSEN

BESTELLSERVICE

Nicht immer kann alles vorrätig sein. Sollte uns einmal das von Ihnen gewünschte Produkt ausgehen, bestellen wir es gerne für Sie. Schnell und zuverlässig.



LIEFERSERVICE

Weil wir wissen, dass nicht jeder einen Bus oder einen Klein-LKW zu Hause stehen hat, helfen wir Ihnen bei der Lieferung gerne aus. Mit unserem Lieferservice kommt die von Ihnen bestellte Ware bequem zu Ihnen nach Hause oder auf die Baustelle. Auch mit Spezialfahrzeugen!



AUSSTELLUNGSSERVICE



Auf unseren großen Ausstellungsflächen können Sie bereits vor Ort viele Produkte hautnah erleben, testen und prüfen. Gerne erläutern wir Ihnen die Vorzüge näher und zeigen Ihnen die Funktionsweise. Auch, wenn Sie nur nach Inspirationen für künftige Projekte suchen: ein Besuch in unserer Ausstellung lohnt sich allemal.



**MEHR SERVICELEISTUNGEN
FINDEN SIE AUF SEITE 5
DER TÜREN-TORE-WELTEN.**

NATÜRLICHE ELEGANZ

Ein Fenster hat viele Funktionen – unter anderem geben Fenster Ihrem Haus eine ganz persönliche Note. Darum geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre neuen Fenster nach den klassischen Fensterformen zu gestalten. Verbinden Sie, nicht nur bei der Renovierung von Altbaufenstern, sondern auch für Neubauten moderne Fenstertechnik mit formschönen Zierprofilen.



Vorteile im Alltag mit Holzfenstern

- natürliche Optik und trotzdem extrem langlebig
- beste Beständigkeit durch zusätzliche Metallabdeckung
- Verwendung für denkmalgeschützte Gebäude
- Niedrigenergiefenster dank einer Bautiefe bis 90 mm
- beste Wärmedämmung durch 3-fach Verglasung
- Passivhaustauglichkeit



KIEFER

Ein Klassiker für die Fertigung von Fenstern und Haustüren. Gute Trocknungs- und Bearbeitungseigenschaften. Wichtig ist ein guter Schutz dieses Holzes durch konstruktive Details und fachgerechte Oberflächenbehandlung (Rohdichte von 450 bis 520 kg/m³*).



FICHTE

Wie die Kiefer, wächst dieses Holz in Europa. Gleich gut sind auch die Trocknungs- und Bearbeitungseigenschaften. Die Rohdichte* des Fichtenholzes beträgt 430 bis 480 kg/m³.



MERANTI

Über 30 Arten dieses Holzes wachsen in Südostasien. Für Evers Fenster wird Meranti mit einer Rohdichte* von über 450 kg/m³ aus nachhaltiger Forstwirtschaft eingesetzt. Die Oberfläche ist feinporig.



EICHE

Das schwere Laubholz der Eiche muss mit Sorgfalt getrocknet werden, dann ist es ein idealer Werkstoff für Fenster. Herkunftsgebiete sind Europa und Nordamerika. Die Rohdichte* von 600 bis 750 kg/m³ ist beachtlich.

* Von der Rohdichte kann man auf die Dauerhaftigkeit und Härte des Holzes schließen.



MEISTERWERKE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Moderne Fenster sind in der heutigen Zeit echte Hightech-Produkte mit höchster Energieeinsparung für bestes Wohlfühlklima. Entdecken Sie bei Aluminium-Holz-Fenstern die einzigartige Verbindung aus Natur und Technik. Holz-Fenster überzeugen durch natürliche und behagliche Ausstrahlung, die das Zuhause zur Wohlfühl-Oase machen.

AHF 95 S ART

Das Aluminium-Holz-Fenster mit gerader und kantiger Innenansicht und flächenversetztem Flügel



AHF 105 S MODERN

Das Aluminium-Holz-Fenster mit modernem Design und flächenbündigem Flügel



HF 82 Effizient

Das Holz-Fenster mit bester Qualität, kombiniert mit sehr guten Wärmedämmwerten





WIRUS Aluminiumfenster sind lieferbar in 14 Standardfarben, farbabhängig in den Oberflächenausführungen glänzend, matt oder Feinstruktur.



WIRUS Aluminiumfenster

Profilsystem MD 72/84 EXAKT; 72 mm Bautiefe; System mit thermischer Trennung und Mitteldichtung; Wärmeschutzglas 1,1 W/m²K; inkl. Sicherheitspaket 1 (Grundsicherung): 4 Stahlschließbleche, 7 Pilzkopfverriegelungen, Sicherheitskipplager aus Stahl, Zuschlagsicherung und Drehhemmung; Ausführung: 1-flügelig, weiß; Größe: 1100 x 1300 mm

ab 725,- €



Wohngesundheit – Fenster als Teil der Natur

Kneer-Südfenster erfüllt bislang als einziger Hersteller von Fenstern und Haustüren die strengen Anforderungen des Sentinel Haus Instituts (SHI), hat diese untersucht lassen und erfüllt sie ohne Einschränkungen.

ROBUST UND PFLEGELEICHT

Mit größter Sorgfalt werden Kunststoff-Fenster aus hochwertigen Materialien gefertigt, die sehr witterungsbeständig und wartungsfreundlich sind. Das Aluminium-Kunststoff-Fenster besteht aus zwei Facetten – innen Kunststoff und außen Aluminium.



KF 404 S

Das Kunststoff-Fenster mit Anschlagdichtungssystem besticht durch Design, optimale Dämmwerte und dient der Werterhaltung



KF 564

Das Kunststoff-Fenster mit Mitteldichtungsdom für höchste Sicherheit bis RC3, abgebildet in der hochwertigen, farbigen Acrylcolor-Oberfläche



AKF 724 S

Das Aluminium-Kunststoff-System mit flächenversetztem Flügel in 80 mm Bautiefe und mit Aluminium-Schale



WIRUS Kunststoff-Fenster

Höchste Qualitätsstufe nach DIN EN 12608 und Klasse A; Profilsystem MD 76 ELEGANT; 76 mm Bautiefe; Mitteldichtung und drei Dichtungsebenen; Wärmeschutzglas 1,1 W/m²K; Rahmen und Flügel stahlverstärkt; inkl. Sicherheitspaket 1 (Grundsicherung): 4 Stahlschließbleche, 7 Pilzkopfverriegelungen, Sicherheitskipplager aus Stahl, Zuschlagsicherung und Drehhemmung; Ausführung: 1-flügelig, weiß; Größe: 1100 x 1300 mm

ab 310,- €

AluColor Vorsatzschalen

Die Kombination eines WIRUS Kunststoff-Fensters mit AluColor Vorsatzschalen aus Aluminium vereint die Vorzüge beider Materialien in einem Fenster der Extraklasse. Die Vorsatzschalen verdecken die Kunststoffprofile auf der Fensteraußenseite vollständig. Das sieht nicht nur gut aus, sondern bietet auf der Fensteraußenseite zusätzlich alle Farbmöglichkeiten eines Aluminiumfensters. Die Innenansicht der Fenster ist unabhängig von der Außenansicht frei gestaltbar – in der Standardausführung weiß oder auf Wunsch beschichtet mit einer pflegeleichten, hoch UV-beständigen Farb- oder Holzdekorfolie.

AUS LIEBE ZUM BESONDEREN

Treffen Sie selbst die Wahl zwischen 3 starken Fenster-Typen:

Serie CONTRA TOP


Die Anschlagdichtungserie CONTRA TOP ist die richtige Wahl für die meisten Anwendungen. Die flexible Fensterserie zeichnet sich durch 6 Kammern und eine hohe Bautiefe aus.

Serie CONVENT TOP

Die Fensterserie CONVENT TOP mit Mitteldichtung besitzt drei umlaufende Dichtebenen. 6 Profilkammern und eine hohe Bautiefe von 82,5 mm sorgen bei Fenstern der Serie CONVENT TOP für hervorragende Dämmwerte.

Serie °CLIMATOP

Das Highlight der neuen EVERS-Fensterserien mit 82,5 mm Bautiefe ist geeignet zum Bau passivhaustauglicher Fenster nach ift-Richtlinie, WA-15/2 durchgängig auch in Farbe. Die außergewöhnlichen Wärmedämmwerte (U_w -Wert von $0,72 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$) werden unter anderem durch eine zusätzlich ausgeschäumte Profilkammer (IKD®-Technologie) erreicht.




Schaumkern mit IKD®,
für das Extra an Wärmedämmung





acrylcolor Spezialbeschichtung – die Vorteile mit Acrylglas

- Mit ca. 0,5 mm ist die Acrylschicht dicker als jede Lackschicht.
- Acrylglas ist ein äußerst farbstabiler und lichtechter Werkstoff. Autorückleuchten sind ein anschaulicher Beweis für die Eigenschaften dieses Materials.
- Durch den untrennbaren Verbund und die harte Oberfläche wird ein Abblättern oder Abplatzen der Farbschicht dauerhaft vermieden.
- Die harte Acryloberfläche ist kratzfest und unempfindlich. Damit zählen acrylcolor-Fenster zu den widerstandsfähigsten Bauelementen.





GEPRÜFTE SICHERHEIT

Was bedeutet eigentlich Einbruchhemmung nach RC (Resistance Class)?

RC2N/RC2: Schutz gegen Aufbruchversuche des verschlossenen Bauteils: mit körperlicher Gewalt wie Gegentreten, -springen, Schulterstoß, Hochschieben, Herausreißen (Vandalismus) und mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen. RC3: zusätzlicher Schutz gegen Aufbruchversuche mit Stemmeisen (Kuhfuß) und Handbohrer. Bauprojekte vom Sentinel Haus Institut empfohlen.



HINWEIS

Die Anzahl der Verriegelungen usw. ist generell von der Größe des Flügels und der Ausführung (z.B. Stulp) abhängig.

STAHLHARTE SICHERHEIT. EINBRUCH ZWECKLOS.

Eckverriegelungen, Pilzkopfverriegelungen und Sicherheits-schließbleche sind aus hartem Stahl gefertigt. Der Pilzkopf hinterkragt beim Schließen das Sicherheitsschließblech.



Sicherheitsgriff




Anbohrschutz

Sicherheitsglas P4A
als 2-fach Glas/
3-fach Glas



PANORAMAFENSTER, FENSTERFLÄCHEN UND SONDERFORMEN



Bodentiefe Panoramafenster und entsprechende Hebe-Schiebetüren vergrößern optisch den Raum und lassen den Wohnraum mit der Umgebung verschmelzen. Selbst in der dunklen Jahreszeit lassen große Fensterflächen ausreichend Licht hinein.

FENSTER MIT SONDERFORMEN – RUND ODER QUADRATISCH

Auch Sonderformen bieten optische Reize. So sorgen runde Fenster beispielsweise für einen maritimen Flair. Aber auch eckige Fenster, als Raute oder Dreieck können einen ganz eigenen Stil mitbringen.

Es gibt unterschiedliche Sonderformen und Formate, jede Sonderlösung erfüllt ihren ganz eigenen Zweck.




Bei einbruchhemmenden Fenstern werden Rahmen und Verglasung gemeinsam betrachtet und in verschiedene Klassen eingeteilt, diese sogenannten Widerstandsklassen RC (resistance class) werden von RC 1 bis RC 6 eingeteilt, wobei RC 6 die höchste Klasse darstellt.

Hier sollten Sie in jedem Fall das jeweilige Risiko und der Erreichbarkeit wie bspw. Erdgeschoss und ersten Stock oder einsehbar und versteckt abwägen.



FENSTERGLAS VON A BIS Z

Ein Fenster besteht aus Rahmen und Verglasung. Es kann sich nicht nur im Fensterrahmen mit Form, Farbe und Material unterscheiden, auch die Verglasung eines Fensters unterscheidet sich je nach Eigenschaft von der anderen. Welche Glasarten es gibt und was sie leisten können erfahren Sie hier.



ISOLIERVERGLASUNG

oder auch WÄRMEDÄMMVERGLASUNG

Dient der optimalen Energieeinsparung und sorgt dafür, dass die Wärme von Innen nicht über das Fenster verloren geht und zugleich die Kälte von draußen nicht hineinkommt. Somit leisten sie einen Beitrag zum Umweltschutz und sparen gleichzeitig Kosten, denn durch einen niedrigeren Energieverbrauch schützen sie gleich beides.

VERBUNDSICHERHEITSGLAS (VSG)

Das Verbundsicherheitsglas (VSG) ist ein Mehrscheibenglas das zusätzlich mit einer Kunststoffolie verbunden ist und so einen Schutz gegen Durchwurf oder Durchbruch der Scheibe gewährleistet. Das Glas splittert zwar, haftet aber weiterhin an der Kunststoffolie was ein gewaltsames Eindringen zunehmend erschwert. Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Klassen, die die Höhe des Widerstandes angeben. Angriff hemmendes Glas kann sogar bis zu beschusssicherem Glas (nicht im Privatbereich) reichen.



SCHALLSCHUTZVERGLASUNG

Kann Lärmbelästigung um bis zu 47 dB vermindern und zur Stressreduzierung beitragen. Nach VDI Richtlinie 2719 werden Fenster und Fassaden in verschiedene Schallschutzklassen eingruppiert. Wobei die ersten beiden Schallschutzklassen in der Regel für Wohnstraßen mit einer geringen Verkehrsdichte geeignet sind. Ab der Schallschutzklasse 3 ist die Lärmbelästigung durch eine erhöhte Verkehrsdichte gegeben, Schallschutzklassen 4 und 5 sind dann eher im Bereich des höher frequentierten Verkehrsgebietes, wie bspw. einer Hauptstraße mit mittlerem bis hohem Verkehrsaufkommen empfohlen. Je höher also die Schallschutzklasse je ruhiger und angenehmer ist Ihr Wohnbereich.

Übrigens: Lärmschutz kann Stress und Schlafstörungen verringern.





DER RICHTIGE RAHMEN

Für jeden Einsatz und jeden Bedarf das entsprechende Material.

Hightech und Fenster sind keine Parallelwelten. Moderne Fenster vereinen nämlich den aktuellen Stand der Technik bereits in den heutigen Standardausführungen. Dabei sollten Sie darauf achten, Fenster ist nicht gleich Fenster und je nach Einsatz und Bedarf sollten Sie sich in jedem Fall noch einmal von einem Fachmann beraten lassen. Wir können Ihnen dabei helfen das richtige Fenster für Ihre Zwecke zu finden und zeigen Ihnen gerne alle Möglichkeiten auf.

Damit Ihre neuen Fenster Ihnen lange Freude bereiten und die entsprechenden technischen Voraussetzungen erfüllen, lassen Sie sich Ihre neuen Fenster bitte unbedingt von einem Fachmann einbauen. Denn nur so wird Ihnen die dauerhafte Funktionsfähigkeit und Einhaltung der Wärmedämm- und Sicherheitswerte gewährt.



KUNSTSTOFF

Pflegeleicht und robust. Diese Eigenschaften bringt das Kunststofffenster mit. Mit Acryl-Oberflächen können Sie zudem farbige Akzente setzen und einen zusätzlichen Schutz vor Wettereinflüssen generieren.

ALUMINIUM

Aluminium lässt sich hervorragend verarbeiten und in Form bringen und eignet sich daher optimal für den Fensterrahmenbau. Aluminium ist sehr widerstandsfähig und wetterbeständig, was für eine lange Lebensdauer garantiert. Farblich sind Aluminiumfenster in allen Farben der RAL-Skala erhältlich.





HOLZ

Holz erfüllt in vielerlei Hinsicht den Wohlfühlfaktor. Als nachwachsender Rohstoff ist Holz nicht nur Wetter und Wind ausgesetzt und trotz diesen auch nach der Verarbeitung noch von Natur aus, auch reguliert Holz den CO₂-Ausstoß und tut daher auch der Ökobilanz gut. Eingesetzt im Wohnbereich sorgt Holz zudem für ein besseres Wohnklima und verbreitet durch seine Natürlichkeit wohlige Wärme. In der Gestaltung können Sie neben der natürlichen Holzstruktur das Holzfenster auch mit farblichen Lacken behandeln und so eine entsprechende Farbpalette abbilden.



DIE KOMBINATION: HOLZ-ALUMINIUM

Aus beiden Werkstoffen das Beste rausholen. Das hat man mit der Kombination aus Holz-Aluminium geschaffen. Bei Holz-Aluminium-Fenstern haben Sie auf der einen Seite (innen) Holz und auf der anderen Seite eine robuste und pflegeleichte Aluminiumschale (außen). Die Natürlichkeit des Holzes und die Widerstandsfähigkeit von Aluminium.



VELUX – EIN SYSTEM VOLLER MÖGLICHKEITEN

VELUX bringt Licht ins Leben. Großzügige Fenster-Kombinationen ermöglichen nicht nur lichtdurchflutete Räume und einen herrlichen Ausblick, sondern erhöhen auch die Lebensqualität unter dem Dach.

Das VELUX Sortiment gibt Ihnen die Möglichkeit, für fast jede Einbausituation das richtige Fenster zu finden. Ob zum klappen oder schwingen, ob elektrisch oder solarbetrieben, ob Aussichten bis zum Horizont vom Boden bis fast zur Decke oder ein kleiner Austritt an die frische Luft bis hin zum Dachbalkon – die Auswahl ist fast grenzenlos.

Alle VELUX Fenster sind serienmäßig mit Zubehörträgern ausgestattet. Somit haben Sie die Möglichkeit, schnell und einfach VELUX Sonnenschutz zu montieren. Unter dem umfangreichen Sonnenschutz-Sortiment finden Sie immer die richtige Lösung für Hitzeschutz, Verdunkelung, Sichtschutz, Dekoration, Rundum-Schutz mit Rollläden und Insektenschutz.

Und mit dem VELUX Flachdach-Wohnfenster können Sie auch Licht und Ausblick unter Flachdächern und flach geneigten Dächern genießen.

VELUX CABRIO™

Die neue, breitere Größe ermöglicht noch mehr Licht und freien Ausblick. Ihre Räume wirken größer. Durch das ausklappbare Unterteil entsteht im Handumdrehen ein balkonähnlicher Dachaustritt.

Wählen Sie zwischen zwei Größen:

- PK19: 94 x 252 cm
- SK19: 114 x 252 cm

Zwei Ausführungen stehen zur Auswahl:

- Holz, endlackiert
- Holz, weiß lackiert

inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set

ab 3.020,- €*

* Preis inkl. MwSt. für ein CABRIO™ in Holz, natur in der Größe PK19. UVP ohne Einbau der Größe PK19. UVP ohne Einbau.



VELUX „DUO“

Mit der Systemlösung „DUO“ haben Sie die volle Wirkung eines großzügigen, zusammen gehörenden Fensterelements. Breite Fensterfront für helle, sonnendurchflutete Räume. Intensiver Tageslichteinfall, der sich positiv auf Wohnatmosphäre und Ihr Wohlbefinden auswirkt. Komplett-Paket bestehend aus: 2 Klapp-Schwing-Fenstern aus Kunststoff (GPU), Eindeckrahmen, Hilfssparren und Dämm- und Anschluss-Set.

ab 2.061,- €* * Preis inkl. MwSt. für Systemlösung „DUO“ in Kunststoff, Größe MK06, UVP ohne Einbau.

VELUX „LICHTBAND“

Die VELUX Systemlösung für Dächer mit durchgehender Schräge. Die Lichtfläche erstreckt sich vom Boden bis zur Decke. Mehr Sicht und optische Vergrößerung der Räume. Idealer Ausblick auch für kleine Kinder.

Komplett-Paket bestehend aus einem Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff (GPU), Zusatzelement (GIU), Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set.

ab 1.465,- €*

* Preis inkl. MwSt. für ein „LICHTBAND“ in Kunststoff in der Größe MK06, UVP ohne Einbau.



VELUX INTEGRA®

Elektro- & Solarfenster

Geregeltes Lüften für gesundes Raumklima. Einfache, regelmäßige Lüftungszeiten einstellbar. Integrierter Regensensor bietet Sicherheit bei Regen. Inklusive VELUX INTEGRA® Control Pad mit vielen voreingestellten Wohnprogrammen.

ab 992,- €*

* Preis inkl. MwSt. für ein Elektrofenster aus Kunststoff der Größe CK02 mit THERMO-STAR, inkl. Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set. UVP ohne Einbau.

DACHFENSTER

VELUX Flachdach-Fenster

Für flach/flach geneigte Dächer bis 15° Dachneigung

- hervorragende Wärmedämmeigenschaften
[U = 0,72 W/(m²K)]*
- zusätzlicher Komfort durch automatisches Lüften
- schönes Design – Motor im Rahmen integriert
- Regensensor schließt das Fenster bei Regen automatisch
- VELUX INTEGRA® Control Pad im Lieferumfang enthalten

ab 574,- €**

* Nach EN 1873 für Kuppel einschließlich Aufsetzkranz bezogen auf die Abwicklungsfläche. Gilt für Flachdach-Fenster CFP und VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster CVP/CXP.

Für Größe 150 x 150 U-Wert: 0,75 W/(m²K).

** Preis inkl. MwSt. für fest verglaste Ausführung Größe 060060.



VELUX Tageslicht-Spot

Für alle innen liegenden Bäder, Treppenhäuser, Flure und Abstellräume, die bisher im Dunkeln lagen und künstlich beleuchtet werden mussten.

- hohe Lichtausbeute
- weniger Stromverbrauch durch natürliches Licht
- natürliche Lichtverteilung im Raum

ab 411,- €*

* Preis inkl. MwSt. für Größe OK14 mit flexiblen Rohr, UVP ohne Einbau.



Sichtschutz-Rollos:

Harmonische Lichtstimmung

VELUX Sichtschutz-Rollos mildern blendendes Sonnenlicht ab und tauchen den Raum in angenehmes, stimmungsvolles Licht. Außerdem schützen sie vor fremden Blicken, um die privaten Momente des Alltags entspannt genießen zu können.

- mit Führungsschienen leichtgängig und stufenlos positionierbar
- in 15 verschiedenen Farben erhältlich

ab 37,- €*

* Preis inkl. MwSt. der Größe CKO2 Standardstoff, manuell mit Haltekrallen

VELUX ROLLLÄDEN: RUNDUM-SCHUTZ ZU JEDER ZEIT

VELUX Rollläden integrieren sich besonders harmonisch ins Dach. Sie sorgen neben optimalem Hitzeschutz und optimaler Verdunkelung vor allem für verminderte Regen- und Hagelgeräusche. Auch in der kühleren Jahreszeit sorgt der zusätzliche Wärmedämmeffekt des Rollladens für Wohlbefinden und dem guten Gefühl, einfach rundum geschützt zu sein.

Raff-Rollos:

Sichtschutz und Wohlfühlen

VELUX Raff-Rollos tauchen Ihre Wohnräume in ein harmonisches Spiel aus Licht und Schatten. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Dekore und deren unterschiedlicher Lichtwirkung inspirieren!

Besonderes Highlight: Die Stoffe lassen sich ganz leicht austauschen und nach Ihren Vorstellungen kombinieren.

- in 20 verschiedenen Farben erhältlich
- flexibel und stufenlos positionierbar

ab 102,- €*

* Preis inkl. MwSt. der Größe CKO2 Standardstoff, manuell.



- bis zu 96 % Hitzereduktion*
- optimale Verdunkelung mit zusätzlichem Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz
- erhöhte Wärmedämmung
- als automatische VELUX INTEGRA® Rollläden Bedienung per Knopfdruck oder Zeitprogrammierung** möglich
- 5 Jahre Garantie

ab 409,- €***

*** Preis inkl. MwSt. der Größe CKO2 Elektro Dunkelgrau.

** Zum Programmieren des Rollladens wird z.B. ein Control-Pad (KLR 200) benötigt.

* Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen ist abhängig von der Verglasung. Sie wurde in einem den Normen EN ISO 12567-2, EN 13363-2 und ISO 15099 entsprechenden Verfahren mit WinSLT Professional 5.1 berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.



Verdunkelungs-Rollos:

Dunkelheit zu jeder Zeit

VELUX Verdunkelungs-Rollos dunkeln jeden Raum ab – Tag und Nacht. Sie sind ideal für Schlaf- und Kinderzimmer und sorgen insbesondere dafür, dass Sie und Ihre Familie erholsam schlafen können.

- leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Oeko-Tex®-zertifiziertes Gewebe in 24 versch. Farben
- harmonische Integration in das Dachfenster dank modernem Slimline-Design

ab 80,- €*

* Preis inkl. MwSt. der Größe CKO2 Standardstoff, manuell.

Faltstores/Plissees:

Flexibler Licht- und Sichtschutz

VELUX Faltstores/Plissees verleihen Ihren Räumen eine besondere Lichtstimmung. Wählen Sie selbst, wie viel Privatsphäre, Ausblick und Lichtintensität Sie wünschen, und schaffen Sie so eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.

- in 20 verschiedenen Farben erhältlich
- harmonische Integration in das Dachfenster dank modernem Slimline-Design

ab 86,- €*

* Preis inkl. MwSt. der Größe CKO2 Standardstoff, manuell.



SICHT- UND SONNENSCHUTZ INDIVIDUELL GESTALTET

PLISSEE


In der modernen Wohnraumgestaltung gewinnt das Plissee mit seinen verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. Wegen der Vielzahl von Modellen, einer großen Stoff- und Farbauswahl, geringem Gewicht, leichter und komfortabler Bedienung und der einfachen Montage ist das Innenverschattungssystem sogar für außergewöhnliche Fensterformen (wie z. B. Rundbogen-, Dreiecks- oder Trapezfenster) eine erstklassige Möglichkeit.



ROLLLÄDEN UND AUSSENJALOUSIEN

Machen Ihre heimischen vier Wände nicht einfach nur dunkel. Sie können den Lichteinfall durch filigrane Bewegungen der Lamellen bei den Jalousien auf den Millimeter genau steuern. So schützen Sie den Raum vor ungewolltem Lichteinfall und neugierigen Blicken. Rollläden dienen nicht nur der Verschattung, sondern regulieren auch im Sommer wie Winter das Raumklima. Durch modernste Hochschiebesicherungen bieten sie Schutz vor Einbrüchen.






MEHR LICHT, MEHR FREIHEIT

Der fast schwellenlose Bodenanschluss der Hebe-Schiebetür hebt die Trennung zwischen Innen und Außen auf. Die Flügel werden beim Öffnen einfach angehoben und zur Seite geschoben. Aus der Flügelbautiefe von 82,5 mm und der Fünf-Kammer-Geometrie resultiert eine sehr gute Wärmedämmung bis in den Passivhausstandard hinein. Mit einer Dreifach-Verglasung lassen sich zusätzlich hervorragende Uw-Werte realisieren.





EXKLUSIVE DESIGN-LÖSUNG VON EVERS

Die Design-Hebe-Schiebetür ist eine Neuheit auf dem deutschen Markt, die in dieser Form exklusiv von EVERS produziert wird. Unsere innovative Lösung zeichnet sich durch besonders schlanke Ansichten und eine homogene Rahmenbreite aus. Die Ansichtsbreite ist im Festteil gegenüber dem normalen Hebe-Schiebe-Flügel um mehr als 50 % reduziert.



Hebe-Schiebetüren sind gefragt, wenn großflächige Übergänge geplant sind. Durch minimale Schwellenhöhen und innovative Detaillösungen, wie versenkte Beschläge sind Hebe-Schiebetüren von EVERS barrierefrei.

A woman with long dark hair, wearing a light blue sleeveless top and blue jeans, is shown from the side, reaching up to open a white window frame. The background is a bright, sunlit room with a white wall and a window ledge. On the ledge, there are two potted plants: one in a light blue pot and one in an orange pot. A black alarm clock is visible on the right side of the ledge. The overall atmosphere is bright and airy.

◀ FENSTER-WELTEN



» TÜREN-TÖRE-WELTEN

RAUMSPA- REND UND MONTAGE- FREUND- LICH

ab 2.285,- €

Unser Flachdachausstieg Norm Basic bietet Ihnen Zugang zu Ihrem Flachdach bei Wind und Wetter. Oberer Randabschluss mit einer umlaufenden Dichtung, Gummi-Hohprofilichtung mit Anschlusslippe für Dachhaut vorbereitet für bauseitige Isolierung bis 40 mm, obere Abdeckung verblecht mit verzinktem Stahlblech, 40 mm Wärmedämmung innenliegend.

Flachdachausstieg Norm Basic - mit Einfachdichtungssystem



ab 250,- €

Bodentreppe Esca 11 Iso-RC
FSC® zertifizierte Bodentreppe, Wärmedämmung (U-Wert) 1,30 W/m²K (geprüft nach EN ISO 12567-1 durch IFT Rosenheim), Schnappriegel-Verschluss, Holztreppe 3-teilig, Wangen aus Fichte (21 x 84 mm), Trittsufen mit Antirutschprofil

Bodentreppe Typ 500 DD - EnergyLine

Überzeugt durch einen zweiten Deckel im Dachgeschoss - das gesamte Element erreicht so einen U-Wert von 0,29 W/m²K (herstellerberechnet nach DIN EN ISO 6946). Als serienmäßiges Zubehör wird unser WDL mitgeliefert. WDL ist ein luftdichter Anschluss ab Werk.

ab 789,- €



ab 1.057,- €


Schertreppe Exklusiv
Die komfortable Alternative zu den klassischen Bodentritten. Schertreppen sind federleicht zu bedienen und hoch belastbar (200 kg je Stufe bzw. 500 kg/m² ges. Bauelement), Schertreppe aus Alu Druckguss



ab 410,- €

Bodentreppe DOLLE clickFIX
mit 3-teiligem Leiternteil

Die neuen Click-Module und das geringe Eigengewicht ermöglichen die Montage durch eine Person: Einfach den Lukenkasten verschrauben, den Lukendeckel und die Bodentreppe einhängen und an die Geschosshöhe anpassen. Zwei umlaufende Dichtungen sowie zusätzliche Eckdichtungen im Lukenkasten vermeiden die Bildung von Kondenswasser. Bauteilgeprüfter U-Wert 0,49 W/m²C (geprüft nach DIN EN 12567; 1 2001-02 durch das IFT Rosenheim mittels Heizkastenverfahren) entspricht DIN EN 14975; Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12 207; Leiternteil: 3-teilig (bei Rohbaumaß 110 x 60/70; 4-teilig); Lukendeckel, weiß, 76 mm stark; Lukenkasten aus Holz, 19 cm hoch. Für lichte Raumhöhen bis 274 cm. Im Lieferumfang enthalten: Bekleidungsleisten aus weißem Kunststoff, Kunststofffüße zur Schonung des Bodenbelags und ein Bedienstab.

Bodentreppe DOLLE clickFIX

ab 1.566,- €

Spindeltreppe Oslo

Kontrastreiche und elegante Nebentreppe mit pulverbeschichteter Metallunterkonstruktion in Weiß oder Grau und Stufen aus Buche oder Eiche Leimholz, versiegelt (Holzart Eiche nur mit weißer Unterkonstruktion lieferbar). Inkl. Geländer mit Metallprofilen und durchgehendem Kunststoffhandlauf. Geländerfüllung bei weißer Unterkonstruktion: miltaufende Kunststoffstäbe; bei grauer Unterkonstruktion: miltaufende Edelstahlstäbe. In den Treppendurchmessern 120, 140 und 160 cm erhältlich (Treppendurchmesser + 10 cm = Deckenöffnung). Für Geschosshöhen von 252 bis 368 cm. Zubehör gegen Aufpreis: zusätzliche Stufen inkl. Geländer (max. 4 Stufen zusätzlich). Brustungsgeländer als Start- und Ergänzungspaket.

Spindeltreppe Oslo mit weißer Unter-
konstruktion und Stufen aus Eiche

DER PASSENDE GRIF FÜR IHRE TÜR

Sie erhalten die Türdrücker wahlweise als
BB-Ausführung oder mit WC-Verschluss.



Türdrücker Padua
Edelstahl
BB ab 9,95 €
WC ab 21,95 €



Türdrücker Catania
Edelstahl
BB ab 15,95 €
WC ab 31,95 €



Türdrücker Prato
Edelstahl
BB ab 15,95 €
WC ab 31,95 €



Türdrücker Cesena
Edelstahl
BB ab 29,95 €
WC ab 42,95 €



Türdrücker Genua
Edelstahl
BB ab 9,95 €
WC ab 21,95 €



Türdrücker Florenz
Edelstahl
BB ab 9,95 €
WC ab 21,95 €



Türdrücker Treviso
Edelstahl
BB ab 24,95 €
WC ab 37,95 €



Türdrücker Pavia
Edelstahl
BB ab 27,95 €
WC ab 39,95 €



Türdrücker Accera
Edelstahl
BB ab 27,95 €
WC ab 39,95 €



Türdrücker Folgno
Edelstahl
BB ab 24,95 €
WC ab 37,95 €


TÜRDRÜCKER FÜR DEN WOHNBEREICH

Eine Tür sollte im Einklang mit dem architektonischen Konzept des Gebäudes stehen. Zu einem stimmigen Erscheinungsbild von Türen gehören auch passende Türdrücker. Die unterschiedlichsten Designs harmonieren mit jeder Einrichtung. Ein Türdrücker darf Akzente setzen, sich hervorheben, im Kontrast stehen oder bleibt still und zurückhaltend.



ab 74,95 €

Edelstahl matt/poliert Bicolor



ab 35,95 €

Edelstahl matt/poliert Bicolor



ab 74,95 €

Edelstahl matt/poliert Bicolor



ab 60,95 €

Edelstahl matt



ab 60,95 €

Edelstahl matt



ab 71,95 €

Edelstahl poliert



ab 84,95 €

Zinnlack vernickelt matt gebürstet,
PVD beschichtet



DESIGN MIT DURCHBLICK

Unsere innovativen Design-Türen werden durch hochwertige Beschläge noch schöner. Wählen Sie aus drei verschiedenen Beschlagssets das zu Ihrem Wunsch-design passende – natürlich erhältlich für Holz- und für Glastüren.

+ Für Glastüren



QUADRAL
Ausführung UV



SOFT
Ausführung UV



RAVENNA
Ausführung UV



+ Für Holztüren



QUADRAL
Ausführung BB



SOFT
Ausführung BB



RAVENNA
Ausführung BB



Clastür ACCORDIA
Siebdruck-Veredelung



Clastür BAMBUS
Siebdruck-Veredelung



Clastür FREE
Siebdruck-Veredelung



Clastür LINUS
Siebdruck-Veredelung



Foto: PRÜM





TB-LA2-DQ, CPL Touch WhiteLine
 Glas: LOOP, Siebdruck-Veredelung



TB-LA-DA, CPL Touch WhiteLine
 Glas: ACCORDIA, Siebdruck-Veredelung



TB-DQ, CPL Touch Pinie



TB-LA1-DQ, CPL Touch Greyline
 Glas: LINEUM, Siebdruck-Veredelung



TB-DA, CPL Touch Greyline



TB-DQ, CPL Touch Eiche

Eine klare Optik und helle Oberflächen bieten Raum für Visionen.
Die neue Interpretation einer klassischen Oberfläche setzt moderne Akzente.

BERÜHREND ÄSTHETISCH



NACH DEM VORBILD DER NATUR

Der mehrschichtige Werkstoff CPL (Continuous Pressure Laminate) bietet ideale Möglichkeiten, um zeitgemäße Farb- und Echtholznachbildungen zu kreieren. In dem Türprogramm Decora hat HERHOLZ eine eigene Kollektion spannender CPL-Dekore zusammengestellt, mit denen sich markante Spuren für ein rundum schönes und modernes Wohnambiente legen lassen.



Spektrum 20
Decora Vital Ast-Eiche*

ab 578,- €



Vision Decora Vital Pinie hell*
mit Direktverglasung Grano A (schlossseitig)

ab 691,- €

* Holznehbildungen



Modern-Türelement Horizont
Decora Sandbirke quer*

ab 280,- €



Modern-Türelement Horizont
Decora Zimtbirke quer*

ab 280,- €





Portalit-Türelement A 222
 Dekor Arctic weiß (ähnl. RAL 9016)
 ab 277,- €*



Portalit-Türelement EIC 424
 Dekor Platineiche Cross
 ab 304,- €*



Portalit-Türelement PIC 44
 Dekor Pinie grau Cross
 ab 304,- €*



Portalit-Türelement EI 727
 Dekor Bernsteineiche
 ab 304,- €*



Portalit-Türelement A 223
 Dekor Klassik weiß (ähnl. RAL 9010)
 ab 277,- €*

* mit schmaler Rundkante „RK-F5“, inkl. Holzumfassungszerlege, in der Abmessung 1985 x 860 x 145 mm, Holzschichtbildungen

NEUE CPL-OBERFLÄCHEN

Zurück zur Natur – mit den Oberflächen CPL Eiche Ferox-Reproduktion (auch in quer erhältlich), CPL Buche Country-Reproduktion und CPL Ahorn cremeweiß-Reproduktion bietet Köhlein weitere an aktuelle Design-Trends orientierte Oberflächen aus dem Bereich authentische Holznachbildungen. Köhlein bietet mit diesem Oberflächen-Update ein auf dem Türenmarkt einzigartiges CPL-Programm mit aktuell 36 verschiedenen Oberflächen.

Connect – das innovative CPL Türenprogramm von Köhlein mit quer & längs verlaufender Oberfläche in Friesoptik und anderen exzellenten Kombinationen. Neue CPL-Oberflächen bestehend aus Kombinationen längs und quer verarbeiteter, naturgetreuer Holzreproduktionen. Bei der Modellreihe Connect werden einzelne Oberflächen handwerklich zusammengesetzt und ergeben somit ein individuelles Türdesign. Die Ausführungsvarianten sind nahezu grenzenlos. Trendgerechtes Türdesign dank Oberflächen-Mix.



1



2



STANDARD GLATT

CONNECT L CPL Eiche Ferox-Reproduktion, Einlegearbeit CPL quer Eiche Ferox-Reproduktion, System KÖNPLAN (stumpf einschlagend)



STANDARD GLATT

CPL quer, Eiche Ferox-Reproduktion, System KÖNPLAN (stumpf einschlagend)



STANDARD GLATT

CPL Ahorn cremeweiß-Reproduktion



AURORA 4

CPL Ahorn cremeweiß-Reproduktion, Verglasung: Oros WT, Grundfläche klar, Linien sandgestrahlt, Ausführung Dreifach-Linie, Ausführung Cambio Centro bandseitig

Preise auf Anfrage • Text und Fotos: Köhlein GmbH

AUS DER NATUR IN DIE NATÜRLICHKEIT

Mit einer Holz-Innentür von Hörmann entscheiden Sie sich buchstäblich für eine „Tür fürs Leben“. Denn unsere kompromisslose Qualitätssicherung garantiert Ihnen ein Produkt mit einer langen Lebensdauer.



Baseline
Duradecor Struktur Wildeiche

Steel 14
Duradecor Graueiche



Baseline
Duradecor Synchron-Struktur
Quarzelche



Baseline
Duradecor Struktur Wildeiche



Baseline
Duradecor Kanadischer Ahorn



MODERNE LEICHTIGKEIT, KLARE FORMEN, EFFEKTVOLLER KONTRAST.

Höchst stoßfest: Duradecor

Die hochwertige Oberfläche wird Sie begeistern: Duradecor besticht durch Eigenschaften wie Unempfindlichkeit, Hitzebeständigkeit und Stoßfestigkeit und sorgt so für eine lange Lebensdauer.

Sehen und fühlen: Duradecor Struktur

Die feinstрукturen Oberflächen machen fühlen, was Sie sehen. Eine Holz-Maserung, die in das Türblatt geprägt wird, macht die charakteristische Holzstruktur der Duradecor Struktur Oberfläche fühlen. Bei der Synchron-Struktur stimmt die Maserung zudem exakt mit dem gedruckten Dekor überein.



Baseline
Duradecor Verkehrtweiß RAL 9016



Baseline
Duradecor Verkehrtweiß
RAL 9016



Rail 1
Duradecor Bütte Weiß



Carolina 1
Lack Weiß

ab 140,- €

Türblatt Mala 05



ab 140,- €

Türblatt Mala 06



ab 199,- €

Türblatt Mala 05



mit Lichtausschnitt, Glas: Satinato weiß

ab 160,- €

Türblatt Pura 04



ab 150,- €

Türblatt Elegance 04
mit Rundkante

TB-LA1-WL, Weißlack
Glas: ONDA 1, Laser-Veredelung



TB-LA2-WL, 2-FLG., Weißlack
Glas: LINEUM, Siebdruck-Veredelung



RY-233+LA3, 2-FLG., Weißlack
Glas: FREE, Siebdruck-Veredelung



Royal RY-254-WL, Weißlack



Royal RY-254-WL, Weißlack



Royal RY-254-LA25-WL, Weißlack
Glas: Flora 2, Laser-Veredelung



Royal RY-221-WL, Weißlack



Royal RY-231-WL, Weißlack



Royal RY-251-WL, Weißlack





**DIE PERFEKTE BASIS
FÜR WOHNLICHKHEIT**

ab 367,- €

Weißlack-Oberfläche
(ähnlich RAL 9010)

Modern-Türelment Forum



ab 491,- €

Weißlack-Oberfläche
(ähnlich RAL 9010)

Modern-Türelment Furore



ab 1.190,- €

Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010),
Clasrahmen 420-2 E 3, Verglasung Quattro A

Modern-Türelment Signum



Design, das morgen nicht als unmodern gilt, nur weil es gestern modisch war. Design, das einen Raum zum Leben erweckt und mit Persönlichkeit füllt. Mit schlichter Eleganz, ausdrucksvoller Präsenz oder modern-zellulöser Ästhetik. Bei uns finden Sie eine große Auswahl weißer Innentüren – ob in Glas- oder Sprossenrahmen, ob mit schlichtem oder markantem Glas, ob in ein- oder mehrflügeliger Ausführung, etc.

VERFÜHRUNG IN WEISS

Der perfekte Rahmen:
4 verschiedene
Zargenausführungen.



14er Falz:
Breite Falzausbildung für geringen
Lichteinfall und saftiges Schließen.



Markante Kanten:
5 verschiedene Türblattkanten
möglich.



Kürzbarkeit:
Türblatt um bis zu 30 mm kürzbar.



ab 1.570,- €

2-flg. Elegant-Türelement Spectrum 31
 mit Direktverglasung Floatglas klar,
 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)



ab 1.125,- €

Elegant-Türelement Signum
 mit Füllungszaun Signum,
 Weißlack-Oberfläche
 (ähnlich RAL 9010)



ab 1.038,- €

Elegant-Türelement Spectrum 30
 mit Direktverglasung Motiv 5 Micromattierung,
 Weißlack-Oberfläche (ähnlich RAL 9010)





HT A 16-320

Holzart: Kiefer

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß

Griffstange: Edelstahl 1000 mm

HT A 16-304

Holzart: Kiefer

Farbe: RAL 7040 Fenstergrau

Griffstange: Edelstahl 1000 mm

GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER!


Benähe alle vier Minuten wird eingebrochen. Fenster und Haustüren sind der bevorzugte „Weg“ ins Haus oder in die Wohnung. Kneer-Südfenster legt deshalb besonderen Wert auf hohe Sicherheit.

Das Sicherheitsband

- 3-fach gesichert
- wartungsfreundlich durch 3-dimensionale Verstellbarkeit
- im eingehängten Zustand hohe Tragkraft von 160 kg Türgewicht
- die Dichtungsebene wird durch die Bänder nicht unterbrochen
- wartungsfreie Gleiagertechnik

Das Sicherheits Schloss

- Schließtechnik am Hauptschlosskasten: regelt den Tageszugang über den Schieberregler
- beim Schließen der Tür fahren die Fallenregel um 20 mm in die Schließleiste und verriegeln so die Tür mehrfach – ohne Schlüssel
- selbstverriegelnd beim Schließen der Tür
- Tageszugang durch einfache Bedienung am Schloss
- durchgehende Schließleiste
- RC 2 gepuffte Bauteile



Die Zylinderabdeckung

Der Sicherheitsschutzbeschlag mit Zylinderabdeckung bietet dem Profilzylinder besonderen Schutz vor äußerer Gewaltwirkung. Integrierter Anbohr- und Ziehschutz erschweren das gewaltsame Einwirken an dieser empfindlichen Stelle.



Der patentierte Keilfalz von Kneer-Südfenster auf der Bandsseite ist eine Aushebelsicherung, die RC 2-Kriterien erfüllt. (Nur bei Holz-/Aluminium-Holz-Haustüren möglich)

Der Keilfalz

HT A 16-325

Holzart: Meranti

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau

Griffstange: Edelstahl 1500 mm

7 - H 308 CF
 Meranti, Lack Schwarzgrau RAL 7021,
 Ornament Madras Punto weiß,
 HTG 101, Edelstahl

ab 5.142,- €

4 - H 411 DS
 Kiefer, Lasur Leder RC490,
 Bleiverglasung P1,
 HTG 127, Edelstahl

ab 4.190,- €

**1 - H 200 DS |
 Außenansicht mit Seitenteilen**
 Meranti, Lasur Teak RC550, Edelstahlintarsien,
 Seitenteile mit Sandstrahlmotiv P1,
 HTG 101, Edelstahl



ab 2.933,- €

8 - H 310 DS
 Meranti, Lasur Atmosia RC550,
 Nuten beidseitig, Edelstahl-
 Sockelblech ES 2*,
 HTG 112, Edelstahl

ab 4.645,- €

**5 - H 506 ZL und
 Seitenteil 5 506 - 510 ZL**
 Meranti, Lasur Eiche gold 2406,
 Sandstrahlmotiv P1,
 HTG 116, Messing poliert

ab 4.042,- €

**2 - H 211 DS und
 Seitenteil 5 211 - 510 DS**
 Meranti, Lack Anthrazitgrau RAL 7016,
 Edelstahl-Lisenen beidseitig, Seitenteil
 mit Klarglas, HTG 112, Edelstahl



ab 3.660,- €

6 - H 326 DS
 Kiefer, Lasur Douglasie 33560,
 Sandstrahlmotiv P1,
 Edelstahl-Sockelblech ES 2*,
 HTG 124, Edelstahl

ab 4.567,- €

**3 - H 328 DS und
 Seitenteil 5 328 - 510 DS**
 Meranti, Lack Fenstergrau RAL 7040,
 Nuten außen, Haustür und Seitenteil mit
 Sandstrahlmotiv P1, Edelstahl-Sockel-
 blech ES 2*, HTG 101, Edelstahl



* optionale Sonderausstattung.
 Standardausführung mit Holz-Sockelblech

Kombinieren Sie die Ausstattungsmöglichkeiten ganz nach Ihren Wünschen



- Haustüren aus Kunststoff und aus Aluminium mit Bautiefen von 72 bis 92 mm
- ein- und beidseitig flügelüberdeckende Türfüllungen
- Farb- und Holzdekorfolien für Haustüren aus Kunststoff und Aluminium
- RAL- und DB-Farben in den Oberflächen glänzend, matt und Feinstruktur für Haustüren aus Aluminium
- individuelle Sicherheits- und Wärmeschutz-Ausstattungen für das Plus an Einbruchschutz und Energieeinsparung
- großes Sortiment an Seitenteilen, Schmuck- und Designgläsern, Griffen, Innendrückern u. v. m.



ENTDECKEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN!

WIRUS Haustüren passen sich Ihren persönlichen Vorstellungen an.

WIRUS Haustür

Kunststoff, Maße: 1100 x 2100 mm;
 Bauteile: 76 mm, Farbe: Weiß;
 Füllung eingesetzt, wie abgebildet mit
 Edelstahl-gerahmten Glasausschnitten;
 inkl. Edelstahl-Griff,
 Innendrücker Langschild weiß,
 3 Stück aufliegende verstellbare Türbänder
 und 3-fach Verriegelung mit
 2 Stahlschwenkriegeln


ab 1.880,- €



*** Design ist auch, wenn man gar nichts sieht:
 WIRUS Prestige, das verdeckt liegende Türband.**


WIRUS Prestige

Die verdeckt im Flügelalz montierten Türbänder lassen ausschließlich das Design Ihrer Tür wirken, denn sie sind auf der Türfläche komplett unsichtbar.



Detailansicht des verdeckt im Flügelalz montierten Türbands
 WIRUS Prestige bei geöffneten Haustür.

Detailansicht von Rahmen und Flügel bei geschlossener Tür:
 Das Türband WIRUS Prestige ist komplett unsichtbar.





Hörmann Motiv 860
im Hörmann Farbton CH 703



Hörmann Motiv 502
in Anthrazitgrau matt,
RAL 7016




Hörmann Motiv 304
im Verkehrtweiß, RAL 9016



Hörmann Motiv 697
im Hörmann Farbton CH 703



Hörmann Motiv 560
im Hörmann Farbton CH 703



Hörmann Motiv 45
im Verkehrtweiß, RAL 9016



Hörmann Motiv 65
im Verkehrtweiß, RAL 9016

NEUE KOLLEKTION

Hörmann ThermoSafe
Motiv 867 // NEUHörmann ThermoSafe
Motiv 189 // NEUHörmann ThermoSafe
Motiv 872 // NEUHörmann ThermoSafe
Motiv 514 // NEU

Die neuen ThermoSafe Haustürmodelle und Hörmann Garagen-Sectionalstore mit M-, L- und D-Sicke bilden einen harmonischen Partnerlock.

Entscheiden Sie sich für Markenqualität
„Made in Germany“ von einem der
führenden Haustüranbietern Europas
mit über 75 Jahren Erfahrung
im Bauelementgeschäft.

DIE BESTE WAHL FÜR IHR ZUHAUSE



IHR FINGER IST DER SCHLÜSSEL

HT A 16-213
 Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
 Griffstange geschwungen:
 Aluminium silber eloxiert
 (HT A 16-213 nur mit abgebildetem Griff lieferbar)




Bei Kneer-Südfenster vereint sich die ausge-
 reifte Fingerprint-Technologie elegant und
 formschön mit Ihrer Haustür. Der integrierte
 Fingerprint ermöglicht den einfachen Zutritt
 ohne Schlüssel, Codes oder Karten. Haustüren
 trennen und verbinden, laden ein oder sper-
 ren aus. Die individuellen Gestaltungsmöglich-
 keiten sind beinahe grenzenlos. Lassen Sie sich
 inspirieren, ganz gleich welchen persönlichen
 Stil Sie bevorzugen.

Für mehr Komfort und Sicherheit!

Bei den Haustür-Meisterwerken von Kneer-Südfenster haben Sie die Qual der Wahl zwi-
 schen Aluminium-Holz, Aluminium-Kunststoff einseitig flügelüberdeckend und Aluminium
 in den Designvarianten einseitig sowie beidseitig flügelüberdeckend.



Aluminium-Holz-Haustür
HT A 16-205
 Farbe: RAL 7036 Platingrau
 Griffstange: Edelstahl BA 3005



Aluminium-Haustür
HT A 16-208
 Farbe: RAL 8014 Sepiabraun
 Griffstange: Edelstahl BA 3001

ALUMINIUM-/ALUMINIUM-HOLZ-HAUSTÜREN



* als ThermoCarbon Haustür bei einer Türgröße von 1350 x 2550 mm

Thermosafe

Vollflächiger 73 mm Aluminium-Türflügel mit PU-Hartschaumfüllung und innenliegendem Flügelprofil sowie thermisch getrenntem Aluminium-Flügelprofil.

ab 2.698,- €

Edelstahl-Griff HOE 600, Edelstahl-Applikation, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG.

Hörmann ThermoSafe Motiv 686

Vollflächiger 100 mm Aluminium-Türflügel mit PU-Hartschaumfüllung, innenliegendem Flügelprofil, thermischer Trennung und hoher Stabilität durch Carbon-Glasfaser verstärktem Komposit-Flügelprofil.

ThermoCarbon

ab 4.659,- €

Verkehrsweiß RAL 9016, matt, flächenebündige Griffleiste und Griffmulde in Vorzugsfarbe Anthrazit RAL 7016, matt, zertifizierte Passivhaustür.

Hörmann ThermoCarbon Motiv 308

- Türblatt ohne sichtbaren Flügelrahmen
- höchste Wärmedämmung mit einem U-Wert von bis 0,47 W/m²K*
- serienmäßig mit einbruchhemmendem 5-fach Sicherheitsschloss
- Wärmeschutzverglasung mit Sicherheitsglas innen und außen

Gute Gründe für eine Hörmann Aluminium-Haustür





- 2-fach Schließhakengetriebe
- 3-dimensionale Bänder (3 Stück)
- thermisch getrennte Elementschwelle
- Blendrahmen bis 81 mm
- optional mit Sicherheits- und Dreifachverglasung möglich



Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Holz in 4 Varianten



Nebeneingangstür EN 202
In zahlreichen Holzarten und Beschichtungen erhältlich.

ab 1.617,- €



Nebeneingangstür NET K 40

Profilbautiefe: 74 mm
Blendrahmen: 81 mm

ab 1.069,- €



Nebeneingangstür EN 201
In zahlreichen Holzarten und Beschichtungen erhältlich.

ab 1.617,- €




Nebeneingangstür NET K 10

Profilbautiefe: 74 mm
Blendrahmen: 81 mm

ab 827,- €

SCHAFFEN SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT



Weitwinkelspion

Hochwertige Überschlagdichtung
und absenkbar Bodendichtung

Wohnungseingangstüren (WE) – auch genannt Wohnungsbeschlussüren (WAT) – von Köhlein sind aus hochwertigsten Materialien gefertigt und mit einer maßgerechten Ausstattung versehen, z.B. Drei-Bolzen-Sicherheitsschloss, E1-Sicherheitsgarnitur mit Zylinderabdeckung, absenkbar Bodendichtung.

GEPRÜFTE EINBRUCHSCHUTZ

Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt seit vielen Jahren stetig – hochgerechnet alle 2–3 Min. ein Einbruch. Die Polizei empfiehlt Türelemente mit Einbruchschutz RC2 bzw. RC3, je nach Wert des Hauses oder der eigenen Sicherheitsbedürfnisses. Nach EN 1627 geprüft ist damit erfolgreich nachgewiesen, dass diese Türelemente in ihrer Gesamtkonstruktion mit Türblatt, Zarge, Schloss und Beschlag keinen Schwachpunkt haben. Einbrüche bereits im Versuchsstadium abgebrochen werden.



QUALITÄTSSTAHL- TÜREN VOM KELLER BIS UNTERS DACH

Entscheiden Sie sich für Markenqualität „Made in Germany“ von einem der erfolgreichsten
Türenanbietern Europas mit über 75 Jahren Erfahrung im Bauelementegeschäft.



Hörmann Feuerschutztür H8-5 in Grauweiß RAL 9002, Hörmann Sicherheits-
tür KSI Thermo in Anthrazit RAL 7016,
Hörmann Innentür ZK in Anthrazit RAL
7016 (von links)

Hörmann
Multifunktionstür H3D, bauseitig
lackiert in Anthrazit RAL 7016

Einbaufertiges Türelement, T30 feuer-
hemmend nach DIN EN 4102, wärme-
dämmend, optional mit Verglasung.

ab 423,- €



Hörmann Mehrzwecktür MZ
in Grauweiß RAL 9002
Einbaufertiges Türelement, wärme-
dämmend, schalldämmend, auf
Wunsch auch mit Verglasung.

ab 365,- €

Gute Gründe für eine Hörmann Innen- und Außentür

- Qualitätstüren aus Stahl:
für Neubau und Renovierung
- günstige Normgrößen
statt teurer Sonderanfertigungen
- mit Sicherheits-, Feuer- und
Schallschutzfunktionen



FÜR ALLE BEREICHE IN IHREM ZUHAUSE

Sicherheitstür KSI

Einbruchhemmende Stahltür serienmäßig mehrfach verriegelt. Als Nebentür und für freistehende Garagen.

Sicherheitstür KSI Thermo

Die einbruchhemmende Stahltür mit thermisch getrenntem Türblatt und Zarge. Als Kellereingang und für beheizte Nebengebäude.

Mehrwecktür MZ

Die stabile Stahltür, auch mit Isolier-Verglasung. Für Kellerräume, Nebengebäude, Geräteschuppen und Scheunen.

Mehrwecktür MZ Thermo

Mit thermisch getrenntem Türblatt und Zarge. Für Werk- und Hobbyräume.

Feuerschutztür H8-5

Die amtlich zugelassene, feuerhemmende Stahltür. Europas meistgekaufte Heizungskellertür.

Multifunktionsstür H3-D

Feuerhemmend und bei entsprechender Ausstattung zusätzlich rauchdicht, schalldämmend und einbruchhemmend. Die funktionale Tür von der Garage ins Haus.

Feuer- und Sicherheitstür WAT

Die ideale Verbindungstür von der Garage ins Haus. Mit vielen Möglichkeiten der Farb- und Oberflächengestaltung, passt die Wohnungsabschlusstür optimal zu Ihren Innentüren.

Innentür ZK

Die dekorativen, robusten und formstabilen Stahlüren für alle Räume vom Keller bis unters Dach. In vielen Farben, Holzdekoren, Verglasungen und Ausstattungen.

Stahlzarge

Die steckschraubbaren oder geschweißten Normzargen für die leichte Selbstmontage, z.B. für den Dachausbau.





4 - Garagen-Sectionaltor CSH

Optik Sicke, Massivholz, mit ansichtsgeleider Nebenitur. Mit elektrischem CarTeck Antrieb „402“ und Fernbedienung. TECKENTRUP, z.B. 275 x 212,5 cm

ab 4.220,- € (zzgl. Tür 2.159,- €)



dw 42-1 „Teckentrup“

Stahlitur, 42 mm dick, doppelwandig, dreiseitig gelalzt, Obenturschließer. Standardmäßig verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, RAL 9002 (Grauweiß). Elegante Optik durch Edelstahl-Rundverglasung und Drückergarnitur aus Edelstahl. TECKENTRUP, z.B. 1000 x 2000 cm

ab 935,- €



Garagen-Nebenitur

Optik Mittelsicke, microprofilierter, Anstrich (RAL 7016), doppelwandig, durchgehend 40 mm dick, wärmege-dämmt. TECKENTRUP, z.B. 875 x 212,5 cm

ab 1.015,- €



Keller-Sicherheitstür „Teckentrup“

WK 2, mit 3-fach-Verriegelung. Türblatt /Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002. Eckzarge verzinkt, 2 mm dick mit vierseitiger Dichtung. Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627, WK 2. Feuerhemmend nach DIN 4102.

Wärmedämmwert UD = 1,9 W/m²K. Erfüllt die Vorgaben der DIN EN 14351-1. TECKENTRUP, z.B. 100 x 187,5 cm

ab 1.035,- €

**Gute Gründe für ein CarTeck
Sectionalor**



- durchgehend 40 mm dick
- hochstabil und wärmegeklämt
- auch mit Neben-/Schlupftüren
- mit komfortabler CarTeck-Antriebsstechnik
- TÜV-geprüfte Einbruchhemmung
- Oberflächenvielfalt und RAL Farben nach Wahl
- viele Verglasungsvarianten



1

1 - Caragen-Sectionalor GSW 40 - L

Kassettentoptik, woodgrain, Verkehrsweiß (RAL 9016), mit Kreuzsprossenverglasung. Doppelwandig, durchgehend 40 mm dick, wärmegeklämt.

ab 1.625,- €

TECKENTRUP, z.B. 250 x 225 cm

2 - Caragen-Sectionalor GSW 40 - L

Optik Mittelsicke, microprofiliert, Anthrazitgrau (RAL 7016). Doppelwandig, durchgehend 40 mm dick, wärmegeklämt.

ab 1.485,- €

TECKENTRUP, z.B. 250 x 225 cm



2



3

3 - Caragen-Sectionalor GSW 40 - L
 Ohne Sicke, glät, Graualuminium (RAL 9007), doppelwandig, durchgehend 40 mm dick, wärmegeklämt.
 Mit elektrischem CarTeck Antrieb „20,2“ und Fernbedienung.
 TECKENTRUP, z.B. 400 x 225 cm

ab 3.115,- €

4



CARTECK ANTRIEB

Modernste Antriebstechnik für komfortable Bedienung. Durch einen elektrischen CarTeck Antrieb mit Fernbedienung wird das Öffnen und Schließen bequem vom Auto aus gesteuert. Das ist besonders bei Regen, Kälte und Dunkelheit angenehm.




ab 2.995,- €

Caragen-Sectionaltor CSW 40 - 1
 Optik ohne Sicke, Anthrazitgrau (RAL 7016), doppelwandig, durchgehend 40 mm dick, wärme-
 gedämmt, mit Quadrat-Verglasung. Mit elektrischem CarTeck Antrieb „40,2“ und Fernbedienung.
 TECKENTRUP, z.B. 300 x 225 cm



ab 999,- €

Caragen-Sectionaltor CSW 40 - 5
 Optik Mittelsicke, woodgrain, Verkehrs-
 weiß (RAL 9016), doppelwandig, durch-
 gehend 40 mm dick, wärme- und wärme-
 gedämmt, mit elektrischem CarTeck Antrieb Typ „12,2“
 und Fernbedienung.
 TECKENTRUP, z.B. 300 x 212,5 cm



Eine elektronische Lichtschanke überwacht das laufende Tor. Sie stoppt das Tor automatisch bei Un-terbrechung des Lichtstrahls, ohne Berührung des Hindernisses. So können sich z.B. spielende Kinder in und vor der Garage frei bewegen.

KOMFORT = SICHERHEIT



Garagen-Sectionaltor GSW 40 - 1

Optik ohne Sicke, glatt, Anthrazitgrau (RAL 7016), doppelwandig, durchgehend 40 mm dick, wärmeisoliert. Mit CarTeck Antrieb Typ „40.2“, Fernbedienung und zusätzlicher Lichtschanke für den maximalen Schutz. TECKENTRUP, z.B. 500 x 225 cm

ab 3.775,- €

**Gute Gründe für ein Hörmann
Garagen-Sectionaltor**




- Sicken- und Kassettenmotive
- ein- oder doppelwandige Torblatteinbauten



Einwandige LTF Tore sind ideal für freistehende Garagen.



Doppelwandige LPU Tore bieten eine sehr hohe Stabilität und Lärmschutz sowie eine bestmögliche Isolation. Empfehlenswert wenn Sie z.B. die Garage als Hobbyraum nutzen und die Energiekosten niedrig halten möchten.



Mit Schlipptüren, nur bei Hörmann ohne Stolperschwelle, können Sie schnell an Fahrräder etc. ohne das Tor zu öffnen.

AUTOMATIK-SECTIONALTÖRE: MEHR SICHERHEIT SERIENMÄSSIG



Das bidirektionale und besonders sicher verschlüsselte Funksystem steht für eine zuverlässige und sichere Bedienung von Garagentoren, Einfahrtstoren, Licht und mehr. Hörmann Automatik-Sectionaltore bedienen Sie aus Ihrem Fahrzeug heraus so bequem wie Ihren Fernseher. Nie mehr bei Wind und Wetter vor die Tür, um nachzuschauen, ob Ihr Tor geschlossen ist.



Noch schneller in die Garage fahren mit dem Hörmann Garagentor-Antrieb SupraMatic.



Nach TTZ-Richtlinien „Einbruchhemmung für Garagentore“ vom TÜV geprüft und zertifiziert.



Individuelle Torgestaltung durch 15 Vorzugsfarben und 6 Dekor-Oberflächen.



Handsender HSS BS weiß



- zertifizierte Sicherheit: so sicher wie Online-Banking
 - komfortable Abfrage der Torposition
 - exklusive Handsender im ausgereiften Design
- Entscheiden Sie sich für Markenqualität „Made in Germany“ von Europas Nr. 1 mit über 75 Jahren Erfahrung im Tor- und Antriebsbau und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe.





**Neue Antriebsgeneration:
attraktiv und leistungsstark**



- Mobility App (optional)
- aktuelles Design
- bewährte Technik
- 3-Knopf-Programmierung
- neue Design Handsender
- kraftvolle 600 N bzw. 800 N Zug- und Druckkraft
- Energy Saving
- helle 1,6 W LED Beleuchtung
- Lüftungsgstellung



Winchester, glatt



Black oak, glatt



Moor oak, glatt



Satin brown,
ähnlich RAL 8014



Microline (Groblamelle)
Satin white, ähnlich RAL 9016



Microline (Groblamelle)
Satin grey (Mischfarbton)



Satin white,
ähnlich RAL 9016



Satin grey
(Mischfarbton)



Satin Dark grey,
ähnlich RAL 7016



Wenn moderne Holzarchitektur den Charakter eines Gebäudes bestimmt, sind unsere Oberflächen Winchester, Black oak und Moor oak eine gute Wahl.

Neben dem bereits bestehenden Satin grey erhalten Sie unsere Garagen-Sectionaltore iso 45 in drei weiteren endbeschichteten, seidenmatten Strukturoberflächen mit geringer Verschmutzungsneigung. Exklusiv für das Motiv Groblamelle bei Garagen-Sectionaltoren steht Ihnen die Industrieprägung Microline (Groblamelle) in Satin white und Satin grey zur Verfügung. Es handelt sich um eine moderne, profilierte Wellenstruktur, die mit ausdrucksstarke, profillierte Wellenstruktur, die mit ausdrucksstarke, profillierte Wellenstruktur, die mit ausdrucksstarke, profillierte Wellenstruktur auffällt. Kiem Licht-/Schatteneffekt auffällt.


NEUE SECTIONALTORBEREICHEN



DAMIT SIE NICHT ALLES SELBST MACHEN MÜSSEN

BERATUNGSSERVICE

Wir als Spezialisten beraten Sie fachkundig und eingehend zu Ihrem Vorhaben. Gerne zeigen wir Ihnen auch geeignete Alternativen auf, damit Ihr Projekt voll und ganz Ihren Ansprüchen gerecht wird.




MONTAGESERVICE

Nicht jeder ist ein Spezialist auf allen Gebieten. Eine fachgerechte Montage ist jedoch wichtig, um die höchstmögliche Sicherheit zu erreichen, die Gewährleistung seitens des Herstellers nicht zu gefährden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Vertrauen Sie deshalb auf unsere Erfahrung und die Montagetage vom Fachbetrieb.

Ein präzises und zuverlässiges Aufmaß sorgt dafür, dass Fenster, Türen und Tore optimal passen und sich leichtgängig und vernünftig schließen lassen. Damit Sie beim Einbau Ihrer neuen Tore, Türen oder Fenster nicht vor unlösbaren Aufgaben stehen: nutzen Sie unseren Aufmaßservice und erhalten Sie punktgenaue Maße für optimale Ergebnisse.

AUFMASSERVICE



**MEHR SERVICELEISTUNGEN
FINDEN SIE AUF SEITE 5
DER FENSTER-WELTEN.**

BEI UNS BEKOMMEN SIE DAS
GESAMTE KNOW-HOW UND DIE
BESTE QUALITÄT DER FÜHRENDEN
HERSTELLER AM MARKT

Columbus

DOLLE

EVERS

H.A.FELE

HBI
FENSTER
+ TÜREN

Herholz



KNEER · SÜD
FENSTER
Wohnen mit Weitblick

Köhlein
Türen
Qualität nach Mass

mosel
TÜREN

novoferm
Wir machen das Tor!

PRUM
Türen die zu Ihnen passen

Teckentrup
Türen · Tore · Zargen

**WESTAG &
GETALIT AG**

WIRUS
TÜREN

WUNDERWERK
est. 1964

TÜREN TORE TREPPEN


INNENTÜREN AB SEITE 26



TREPPEN AB SEITE 42



HAUSTÜREN AB SEITE 18



NEBENEINGANGSTÜREN AB SEITE 13



GARAGENTORE AB SEITE 6

TREPPEN

INNENTÜREN

HAUSTÜREN

NEBENEINGANGSTÜREN

GARAGENTORE

42-43

26-41

18-25

13-17

6-12

SIE SPERREN KÄLTE AUS, SIE LASSEN FREÜNDE EIN, SIE SORGEN FÜR MEHR SICHERHEIT, GEBORGENHEIT UND EIN WOHLIGES GEFÜHL ZU HAUSE

IMPRESSUM

Herausgeber:

hagebau Handelsgesellschaft für

Baustoffe mbH & Co. KG

Celler Straße 47, 29614 Soltau

Projektleitung:

hagebau Fachhandel Vertrieb

Ann-Kathrin Behrendt, Andreas Frey

Marketing+Medien

Sina Pohl

Realisation/Konzept/Gestaltung:

Agentur BRANDMARKER GmbH

Abweichungen/Änderungen der Produkte

durch die Lieferanten vorbehalten. © hagebau

Die angegebenen Preise sind empfohlene

Verkaufspreise in Euro inkl. MwSt.

Copyright by hagebau Fachhandel • 10/2015.

Sortiments- und Preiskorrekturen, Maßab-

weichungen sowie Druckfehler und Irrtum

vorbehalten! Es sind nicht alle Artikel an allen

Standorten verfügbar. Bei unseren Preisen

handelt es sich um Abholpreise.

Alle Artikel ohne Dekoration. Bei einigen

Artikeln handelt es sich nicht um Lagerware.



TÜREN-TOREWelten

